

衣笠病院における

「新型コロナウイルス感染対策（マスク着用のお願い）」

について

厚生労働省において、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴い令和5年3月13日以降「マスク着用は個人の判断が基本」となります。ただし、「高齢者等重症化リスクが高い方への感染を防ぐため、マスク着用が効果的な下記の場面では、マスクの着用を推奨する」ことが通達されています。

1. 医療機関受診時
2. 高齢者等、重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時
3. 通勤ラッシュ時など、混雑した電車・バスに乗車する時

当院では患者様を感染から守り、安全安心な医療を提供するため、引き続き院内でのマスク着用（不織布マスク）をお願い致します。

合わせて「三つの密」の回避と励行に、ご協力下さい。

1. 人と人との距離の確保
2. 手指衛生
3. 換気

2023年3月1日
衣笠病院

これまで屋外では原則不要、屋内では原則着用としていましたが

令和5年3月13日から

マスク着用は個人の判断が基本となります


ただし、以下のような場合には注意しましょう

周囲の方に、感染を広げないために

マスクを着用しましょう



受診時や医療機関・
高齢者施設などを訪問する時



通勤ラッシュ時など混雑した
電車・バスに乗車する時

ご自身を感染から守るために

マスク着用が効果的です



高齢者



慢性肝臓病
がん
心血管疾患 など

基礎疾患を有する方



妊婦

重症化リスクの高い方が感染拡大時に混雑した場所に行く時

本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、
個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします

※事業者の判断でマスク着用を求められる場合や従業員がマスクを着用している場合があります

新型コロナウイルスの集団発生防止にご協力をお願いします

3つの「密」を避けましょう!

①換気の悪い
密閉空間




②多数が集まる
密集場所



③間近で会話や
発声をする
密接場面



新型コロナウイルスへの対策として、クラスター(集団)の発生を防止することが重要です。
日頃の生活の中で3つの「密」が重ならないよう工夫しましょう。



3つの条件がそろう場所が
クラスター(集団)発生の
リスクが高い!

※3つの条件のほか、**共同で使う物品**には
消毒などを行ってください。

